

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. №

На № \_\_\_\_\_

## Санитарно-гигиеническое заключение

11.06.2019 г.

(дата)

№ 70.06.019.Z.000232.06.19

**Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):**

1. Высокобарьерная (паро-, влаго, газонепроницаемая) пятислойная полиамидная двухосноориентированная термоусадочная колбасная оболочка Пентафлекс-Синюга (материал, контактирующий с пищевыми продуктами: полиамид), ТУ У 25.2-20620489-006-2003
2. Высокобарьерная (паро-, влаго, газонепроницаемая) пятислойная полиамидная двухосноориентированная термоусадочная колбасная оболочка Пентафлекс-Универсал (материал, контактирующий с пищевыми продуктами: полиамид), ТУ У 25.2-20620489-006-2003
3. Высокобарьерная (паро-, влаго, газонепроницаемая) кольцевая пятислойная полиамидная двухосноориентированная термоусадочная колбасная оболочка Пентафлекс-Кранц (материал, контактирующий с пищевыми продуктами: полиамид), ТУ У 25.2-20620489-007-2003

### **Изготовитель:**

Частное акционерное общество «ПЕНТОПАК». Адрес: улица Броварская, 5, город Борисполь, Киевская область, 08300  
**, УКРАИНА**

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

### **Заявитель:**

ООО БИОКЕЙСИНГ. Адрес: г. Минск, ул. Промышленная, д.6Б, корп. 2, каб. 16, 2 этаж, **БЕЛАРУСЬ**

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

**Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:**

Заявление на проведение услуги,  
протокол испытаний №0115/3730/08-01 от 26.04.2019, выданный РУП «Научно-практический центр гигиены»  
сертификат качества (копия),  
копия информации, выносимой на этикетке,  
-письмо изготовителя №386/110 от 17.04.2019  
товаросопроводительные документы: инвойс №1 от 19.02.2019, контракт купли-продажи № 216-18/E от 05.12.2018, договор № 17-04-2019 от 17.04.2019, дополнительное соглашение №1 от 29.05.2019.

**Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:** Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

**Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ**

**Срок действия настоящего заключения до 11.06.2020 года**

Главный врач ГУ  
"Республиканский центр  
гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья"



А. Л. Скуранович

(инициалы, фамилия)